



Руководство по установке

НАСТОЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ «МОЙОФИС ТЕКСТ»,
«МОЙОФИС ТАБЛИЦА», «МОЙОФИС ПРЕЗЕНТАЦИЯ»

ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

НАСТОЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

«МОЙОФИС ТЕКСТ», «МОЙОФИС ТАБЛИЦА», «МОЙОФИС ПРЕЗЕНТАЦИЯ»

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

2.3

На 20 листах

Москва

2023

МойОфис

Все упомянутые в этом документе названия продуктов, логотипы, торговые марки и товарные знаки принадлежат их владельцам.

Товарные знаки «МойОфис» и «MyOffice» принадлежат ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».

Ни при каких обстоятельствах нельзя истолковывать любое содержимое настоящего документа как прямое или косвенное предоставление лицензии или права на использование товарных знаков, логотипов или знаков обслуживания, приведенных в нем. Любое несанкционированное использование этих товарных знаков, логотипов или знаков обслуживания без письменного разрешения их правообладателя строго запрещено.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие сведения	6
1.1 Назначение	6
1.2 Системные требования	6
1.3 Ограничения	7
2 Установка и обновление ПО «МойОфис»	8
2.1 Список дистрибутивов	8
2.2 Установка и обновление ПО «МойОфис» на ОС Windows	9
2.3 Установка и обновление ПО «МойОфис» на ОС Linux	12
2.4 Установка и обновление ПО «МойОфис» на ОС macOS	13
3 Проверка работоспособности ПО «МойОфис»	17
4 Настройка ПО «МойОфис»	19

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

Сокращения, которые используются в настоящем документе, приведены в Таблице 1.

Таблица 1 – Сокращения и расшифровки

Сокращение	Расшифровка
ОС	Операционная система
ПО «МойОфис»	Настольные приложения «МойОфис Текст», «МойОфис Таблица», «МойОфис Презентация»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Назначение

В данном руководстве описывается установка и настройка следующих приложений, предназначенных для работы на компьютерах с операционными системами Linux, Windows и macOS:

- «МойОфис Текст» – редактор для быстрого и удобного создания и форматирования текстовых документов любой сложности;
- «МойОфис Таблица» – редактор для создания электронных таблиц, ведения расчетов, анализа данных, формирования сводных отчетов и автоматизации обработки данных с использованием макрокоманд;
- «МойОфис Презентация» – приложение для просмотра и демонстрации презентаций.



В ОС macOS доступны приложения «МойОфис Текст» и «МойОфис Таблица».

Данные приложения входят в состав следующих продуктов:

- «МойОфис Профессиональный 2»;
- «МойОфис Стандартный 2».

Подробное описание возможностей этих приложений приведено в соответствующем вашему продукту документе «Функциональные возможности».

1.2 Системные требования

Перечень требований к программному и аппаратному обеспечению приведен в соответствующем вашему продукту документе «Системные требования».

1.3 Ограничения

Поддерживаемые языки интерфейса:

- Русский;
- Английский;
- Французский;
- Татарский;
- Башкирский.

При установке ПО «МойОфис» язык интерфейса приложений определяется:

- в ОС Windows – региональным форматом;
- в ОС Linux – основным языком интерфейса ОС;
- в ОС macOS – предпочтаемым языком интерфейса ОС.

2 УСТАНОВКА И ОБНОВЛЕНИЕ ПО «МОЙОФИС»

2.1 Список дистрибутивов

Список дистрибутивов ПО «МойОфис» представлен в Таблице 2.

Таблица 2 – Список дистрибутивов

ОС	Дистрибутив
Windows	MyOffice_Standard_Documents_Win_2.3.0_x86_64.msi
Linux	1. MyOffice_Standard_Documents_2.3_x86_64.rpm 2. MyOffice_Standard_Documents_2.3-3_amd64.deb
macOS	MyOffice_Standard_Documents_MacOS_2.3.0_x86_64.dmg

2.2 Установка и обновление ПО «МойОфис» на ОС Windows

Для установки или обновления ПО «МойОфис» на ОС Windows разместите файл дистрибутива в локальной папке и запустите его выполнение двойным щелчком мыши.

Если ОС Windows запросит подтверждение установки, введите пароль администратора ОС.

В окне приветствия мастера установки (см. Рисунок 1) нажмите кнопку **Далее**.




Рисунок 1 – Окно приветствия мастера установки

МойОфис

В окне **Конечная папка** (см. Рисунок 2) укажите папку для установки ПО «МойОфис» или оставьте папку, выбранную по умолчанию.

Для перехода к следующему окну нажмите кнопку **Далее**.




Рисунок 2 – Окно **Конечная папка**

В окне **Все готово к установке МойОфис** (см. Рисунок 3) нажмите кнопку **Установить**.




Рисунок 3 – Окно **Все готово к установке МойОфис**

МойОфис

Дождитесь, пока все компоненты ПО «МойОфис» будут установлены (см. Рисунок 4).




Рисунок 4 – Окно Установка МойОфис

В окне Установка МойОфис завершена (см. Рисунок 5) нажмите кнопку Готово.




Рисунок 5 – Окно Установка МойОфис завершена

Если на экране отобразится сообщение о необходимости перезагрузки системы, разрешите выполнение данного действия.

2.3 Установка и обновление ПО «МойОфис» на ОС Linux

Установка и обновление ПО «МойОфис» на ОС Linux осуществляется с помощью предустановленной программы с графическим интерфейсом, предназначеннай для установки rpm или deb-пакетов. Для установки/обновления необходимо иметь пароль администратора.



Данный способ установки/обновления не поддерживается для ОС «Astra Linux Special Edition Смоленск 1.6». Чтобы установить или обновить ПО «МойОфис» на данной ОС, обратитесь за помощью к системному администратору.

Рассмотрим установку и обновление ПО «МойОфис» на примере ОС «Альт Рабочая станция 10.0».

Для установки или обновления выполните следующие действия:

1. Разместите rpm-пакет ПО «МойОфис» в локальной папке.
2. Двойным щелчком мыши запустите выполнение файла.
3. В окне программы «Установка RPM» нажмите кнопку **Установить** (см. Рисунок 6).




Рисунок 6 – Окно программы «Установка RPM»

МойОфис

4. В окне авторизации укажите пароль администратора и нажмите кнопку **OK** (см. Рисунок 7).




Рисунок 7 – Окно авторизации

5. Дождитесь окончания установки/обновления пакета и в окне программы «Установка RPM» нажмите кнопку **Выход** (см. Рисунок 8).




Рисунок 8 – Установка пакета завершена

2.4 Установка и обновление ПО «МойОфис» на ОС macOS

Для установки или обновления ПО «МойОфис» на ОС macOS выполните следующие действия:

1. Разместите dmg-файл в локальной папке.
2. Дважды щелкните по файлу мышкой, чтобы смонтировать образ диска.

МойОфис

3. Дождитесь, пока система выполнит проверку целостности файла (см. Рисунок 9).




Рисунок 9 – Проверка целостности файла

4. В окне, представленном на рисунке 10, скопируйте приложения «МойОфис Текст» и «МойОфис Таблица» в папку **Applications**.




Рисунок 10 – Содержимое виртуального диска

5. При обновлении ПО «МойОфис» подтвердите необходимость замены приложений «МойОфис Таблица» (см. Рисунок 11) и «МойОфис Текст» (см. Рисунок 12) в папке **Applications**.




Рисунок 11 – Запрос на подтверждение замены приложения «МойОфис Таблица»

МойОфис




Рисунок 12 – Запрос на подтверждение замены приложения «МойОфис Текст»

6. Дождитесь завершения копирования приложений (см. Рисунок 13).




Рисунок 13 – Копирование приложений

7. Закройте окно с содержимым виртуального диска.

8. Демонтируйте образ диска одним из следующих способов:

- В Finder нажмите на кнопку справа от названия виртуального диска (см. Рисунок 14).




Рисунок 14 – Кнопка демонтирования образа

МойОфис

- На рабочем столе переместите виртуальный диск в **Корзину**, удерживая левую кнопку мыши (см. Рисунок 15).




Рисунок 15 – Перемещение виртуального диска в **Корзину**

- Нажмите сочетание клавиш **⌘Cmd+E** на клавиатуре.

МойОфис

3 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПО «МОЙОФИС»

ПО «МойОфис» считается работоспособным в ОС Windows, если в результате его установки на рабочем столе пользователя (см. Рисунок 16) и в главном меню ОС отображаются ярлыки, при активации которых соответствующие приложения корректно открываются без выдачи сообщений о сбое в работе.




Рисунок 16 – Ярлыки ПО «МойОфис» на рабочем столе ОС Windows

ПО «МойОфис» считается работоспособным в ОС Linux, если в результате его установки в меню приложений ОС (см. Рисунок 17) отображаются ярлыки, при активации которых соответствующие приложения корректно открываются без выдачи сообщений о сбое в работе.




Рисунок 17 – Ярлыки ПО «МойОфис» в меню приложений ОС Linux

МойОфис

ПО «МойОфис» считается работоспособным в ОС macOS, если в результате его [установки](#) в Launchpad отображаются значки (см. Рисунок 18), при активации которых соответствующие приложения корректно открываются без выдачи сообщений о сбое в работе.




Рисунок 18 – Значки приложений в Launchpad

4 НАСТРОЙКА ПО «МОЙОФИС»

При работе в приложении «МойОфис Текст» или «МойОфис Таблица» можно открыть редактируемый документ в другом редакторе текста или таблиц непосредственно из интерфейса приложения. Выбор редактора для дальнейшей работы осуществляется с помощью пункта командного меню **Файл > Открыть в...** (см. Рисунок 19).



Настройка пункта командного меню **Файл > Открыть в...** доступна только в ОС Microsoft Windows и ОС Linux.

Список программ, доступных для выбора, настраивается с помощью файла конфигурации **OpenWithList.ini**. Если этот файл не содержит данных или содержит некорректные данные, то команда **Файл > Открыть в...** в командном меню не отображается.




Рисунок 19 – Команда **Открыть в...**

МойОфис

Чтобы добавить, изменить или удалить элемент списка программ, выполните следующие действия:

1. Запустите от имени администратора текстовый редактор, установленный в ОС (например, **Блокнот** в ОС Windows).
2. Откройте в текстовом редакторе файл **<папка установки> > Resources > OpenWithList.ini**, где **<папка установки>** – папка установки ПО «МойОфис».
3. Внесите в файл требуемые изменения. В файле следует сохранять следующую структуру данных (см. пример далее):
 - **[имя секции]** – приложение из состава ПО «МойОфис», для которого формируется список программ:
 - **[MyOffice Text]** – «МойОфис Текст»;
 - **[MyOffice Spreadsheet]** – «МойОфис Таблица».
 - **[порядковый номер\appPath]**, где:
 - **порядковый номер** – номер следования программы в списке.
 - **appPath** – полный путь к исполняемому файлу программы. Обрамляется кавычками. В ОС Windows имена каталогов при указании пути к файлу следует разделять с помощью слеша (/) или двойного обратного слеша (\).
 - **[порядковый номер\appTitle]**, где:
 - **порядковый номер** – номер следования программы в списке.
 - **appTitle** – краткое наименование, под которым программа будет отображаться в списке. Наименование обрамляется кавычками. Если наименование программы не указано в конфигурационном файле, то в списке будет отображаться наименование ее исполняемого файла без расширения.
4. Сохраните файл в кодировке Utf-8.
5. Перезапустите приложение, чтобы увидеть внесенные изменения.

Пример файла **OpenWithList.ini**:

```
[MyOffice Text]
1\appPath="C:/Program Files/LibreOffice/program/swriter.exe"
1\appTitle="LibreOffice Writer"
2\appPath="C:\\Program Files\\\\Microsoft Office 15\\\\root\\\\Office15\\\\WINWORD.EXE"
2\appTitle="Word"

[MyOffice Spreadsheet]
1\appPath="C:/Program Files/LibreOffice/program/scalc.exe"
1\appTitle="LibreOffice Calc"
2\appPath="C:\\Program Files\\\\Microsoft Office 15\\\\root\\\\Office15\\\\EXCEL.EXE"
2\appTitle="Excel"
```