

МойОфис Стандартный ДОМАШНЯЯ ВЕРСИЯ

Руководство по установке

ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

«МОЙОФИС СТАНДАРТНЫЙ. ДОМАШНЯЯ ВЕРСИЯ»

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

2022.01

На 32 листах

Москва

2022

Все упомянутые в этом документе названия продуктов, логотипы, торговые марки и товарные знаки принадлежат их владельцам.

Товарные знаки «МойОфис» и «MyOffice» принадлежат ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».

Ни при каких обстоятельствах нельзя истолковывать любое содержимое настоящего документа как прямое или косвенное предоставление лицензии или права на использование товарных знаков, логотипов или знаков обслуживания, приведенных в нем. Любое несанкционированное использование этих товарных знаков, логотипов или знаков обслуживания без письменного разрешения их правообладателя строго запрещено.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие сведения.....	6
1.1 Назначение.....	6
1.2 Системные требования	6
1.3 Ограничения	6
2 Установка ПО МойОфис.....	8
2.1 Установка на ОС Windows	8
2.1.1 Установка с сайта МойОфис.....	8
2.1.2 Установка из Microsoft Store.....	14
2.2 Установка на ОС Linux.....	18
2.3 Установка на ОС macOS	21
3 Проверка работоспособности ПО МойОфис	26
3.1 Проверка работоспособности на ОС Windows	26
3.2 Проверка работоспособности на ОС Linux	28
3.3 Проверка работоспособности на ОС macOS	29
4 Настройка ПО МойОфис.....	30

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

Сокращения, которые используются в настоящем документе, приведены в Таблице 1.

Таблица 1 – Сокращения и расшифровки

Сокращение	Расшифровка
ОС	Операционная система
ПО МойОфис	Программное обеспечение «МойОфис Стандартный. Домашняя версия»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Назначение

«МойОфис Стандартный. Домашняя версия» – продукт для работы с электронными документами специально для частных пользователей. С его помощью можно создавать и редактировать тексты и таблицы. «МойОфис Стандартный. Домашняя версия» поддерживает популярные зарубежные операционные системы семейств Windows, Linux и macOS и не требует подключения к интернету.

«МойОфис Текст. Домашняя версия» обеспечивает удобное и быстрое создание документов с использованием шаблонов, стилей и средств форматирования текста.

«МойОфис Таблица. Домашняя версия» – это приложение для быстрой и удобной работы с электронными таблицами и анализа данных.

Подробное описание функций ПО МойОфис приведено в документе «МойОфис Стандартный. Домашняя версия. Функциональные возможности».

1.2 Системные требования

Перечень требований к программному и аппаратному обеспечению приведен в документе «МойОфис Стандартный. Домашняя версия. Системные требования».

1.3 Ограничения

Поддерживаемые языки интерфейса:

- Русский;
- Английский;
- Французский;
- Татарский;
- Башкирский.

При установке ПО МойОфис язык интерфейса приложений определяется:

- в ОС Windows – региональным форматом;
- в ОС Linux – основным языком интерфейса ОС;
- в ОС macOS – предпочитаемым языком интерфейса ОС.

Для просмотра/редактирования регионального формата в ОС Windows выполните следующие действия:

1. Откройте **Пуск > Панель управления**.
2. Выберите категорию:
 - в ОС Windows 7: **Часы, язык и регион > Язык и региональные стандарты**;
 - в ОС Windows 8.1: **Часы, язык и регион > Региональные стандарты**;
 - в ОС Windows 10 и Windows 11: **Часы и регион > Региональные стандарты**.
3. В окне **Язык и региональные стандарты / Регион**, во вкладке **Форматы**, в поле **Формат** выберите требуемый язык или убедитесь в правильном выборе языка.

2 УСТАНОВКА ПО МОЙОФИС

2.1 Установка на ОС Windows

ПО МойОфис на ОС Windows можно установить одним из следующих способов:

- с сайта МойОфис;
- из Microsoft Store.

2.1.1 Установка с сайта МойОфис

Чтобы установить ПО МойОфис с сайта МойОфис, выполните следующие действия:

1. Перейдите по ссылке <https://myoffice.ru/products/standard-home-edition>.
2. На странице сайта нажмите кнопку **Скачать для Windows** (см. Рисунок 1).




Рисунок 1 – Кнопка **Скачать для Windows**

3. Дождитесь загрузки файла MyOfficeStandardHomeEdition.msi на ваш компьютер и запустите его выполнение двойным щелчком мыши.
4. Если ОС Windows запросит подтверждение установки, введите пароль администратора ОС.

5. В окне приветствия Мастера установки (см. Рисунок 2) нажмите кнопку **Далее**.




Рисунок 2 – Окно приветствия Мастера установки

6. В окне **Конечная папка** (см. Рисунок 3) укажите папку для установки ПО МойОфис или оставьте папку, выбранную по умолчанию.
7. Для перехода к следующему окну нажмите кнопку **Далее**.




Рисунок 3 – Окно **Конечная папка**

8. В окне **Все готово к установке МойОфис Стандартный. Домашняя версия** (см. Рисунок 4) нажмите кнопку **Установить**.




Рисунок 4 – Окно **Все готово к установке МойОфис Стандартный. Домашняя версия**

9. Дождитесь, пока все компоненты ПО МойОфис будут установлены (см. Рисунок 5).




Рисунок 5 – Окно **Установка МойОфис Стандартный. Домашняя версия**

10. В окне **Установка МойОфис Стандартный. Домашняя версия** завершена (см. Рисунок 6) нажмите кнопку **Готово**.




Рисунок 6 – Окно **Установка МойОфис Стандартный. Домашняя версия** завершена

11. Если на экране отобразится сообщение о необходимости перезагрузки системы, разрешите выполнение данного действия.

2.1.2 Установка из Microsoft Store

Рассмотрим установку ПО МойОфис на примере ОС Windows 10.

Чтобы загрузить и установить ПО МойОфис из Microsoft Store, выполните следующие действия:

1. Откройте страницу «МойОфис Стандартный. Домашняя версия» на сайте МойОфис: <https://myoffice.ru/products/standard-home-edition>.
2. Нажмите кнопку **Скачать в Microsoft** (см. Рисунок 7).




Рисунок 7 – Кнопка **Скачать в Microsoft**

3. На странице сайта Microsoft нажмите кнопку **Получить** (см. Рисунок 8).




Рисунок 8 – Кнопка **Получить**

4. В окне приложения Microsoft Store нажмите кнопку **Получить** (см. Рисунок 9).




Рисунок 9 – Кнопка **Получить**

5. Дождитесь выполнения загрузки и установки ПО МойОфис из приложения Microsoft Store (см. Рисунок 10, Рисунок 11 и Рисунок 12).




Рисунок 10 – Загрузка ПО МойОфис




Рисунок 11 – Установка ПО МойОфис




Рисунок 12 – Загрузка и установка ПО МойОфис завершена

2.2 Установка на ОС Linux

Чтобы скачать установочный пакет ПО МойОфис, выполните следующие действия:

1. Откройте страницу «МойОфис Стандартный. Домашняя версия» на сайте МойОфис: <https://myoffice.ru/products/standard-home-edition>.
2. Нажмите кнопку **Скачать для Linux** (см. Рисунок 13).
3. В выпадающем списке выберите пакет требуемого формата.




Рисунок 13 – Кнопка **Скачать для Linux**

Установка ПО МойОфис на ОС Linux осуществляется с помощью предустановленной программы с графическим интерфейсом, предназначенной для установки rpm- или deb-пакетов. Для установки ПО МойОфис необходимо иметь пароль администратора.

Рассмотрим установку ПО МойОфис на примере ОС «Альт Рабочая станция К 9.2».

Чтобы установить ПО МойОфис, выполните следующие действия:

1. Перейдите в папку с загруженным rpm-пакетом.
2. Щелчком мыши запустите выполнение файла.
3. В окне программы «Установка RPM» нажмите кнопку **Установить** (см. Рисунок 14).




Рисунок 14 – Окно программы «Установка RPM»

4. В окне авторизации укажите пароль администратора и нажмите кнопку **ОК** (см. Рисунок 15).




Рисунок 15 – Окно авторизации

5. Дождитесь окончания установки пакета и в окне программы «Установка RPM» нажмите кнопку **Выход** (см. Рисунок 16).




Рисунок 16 – Установка пакета завершена

2.3 Установка на ОС macOS

В ОС macOS загрузка и установка ПО МойОфис осуществляется из приложения App Store.

Чтобы загрузить и установить ПО МойОфис, выполните следующие действия:

1. Откройте страницу «МойОфис Стандартный. Домашняя версия» на сайте МойОфис: <https://myoffice.ru/products/standard-home-edition>.
2. Нажмите кнопку **Загрузите в Mac App Store** (см. Рисунок 17).




Рисунок 17 – Кнопка **Загрузите в Mac App Store**

3. Если сайту <https://apps.apple.com> не выдано разрешение всегда открывать ссылки в приложении App Store, то во всплывающем сообщении (см. Рисунок 18) нажмите кнопку **Открыть приложение "App Store"**.




Рисунок 18 – Всплывающее сообщение

4. В окне приложения App Store нажмите кнопку **Загрузить** (см. Рисунок 19).




Рисунок 19 – Кнопка **Загрузить**

5. В окне приложения App Store нажмите кнопку **Установить** (см. Рисунок 20).




Рисунок 20 – Кнопка **Установить**

6. В диалоговом окне, представленном на рисунке 21, укажите Apple ID.




Рисунок 21 – Окно ввода Apple ID

7. В диалоговом окне, представленном на рисунке 22, укажите пароль.




Рисунок 22 – Окно ввода пароля

8. Дождитесь выполнения загрузки и установки ПО МойОфис из приложения App Store (см. Рисунок 23).




Рисунок 23 – Выполняется загрузка и установка

9. Чтобы открыть «МойОфис Стандартный. Домашняя версия», выполните одно из следующих действий:

- В приложении App Store нажмите кнопку **Открыть** (см. Рисунок 24).




Рисунок 24 – Кнопка **Открыть**

- Откройте Launchpad и щелкните по значку **MyOffice Standard Home Edition** (см. Рисунок 28).

3 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПО МОЙОФИС

3.1 Проверка работоспособности на ОС Windows

ПО «МойОфис Стандартный. Домашняя версия», установленное с сайта МойОфис (см. раздел 2.1.1), считается работоспособным, если в главном меню ОС и на рабочем столе пользователя отображаются ярлыки (см. Рисунок 25), при активации которых приложения «МойОфис Текст. Домашняя версия» и «МойОфис Таблица. Домашняя версия» корректно открываются без выдачи сообщений о сбое в работе.




Рисунок 25 – Ярлыки ПО МойОфис на рабочем столе ОС Windows

ПО «МойОфис Стандартный. Домашняя версия», установленное из Microsoft Store (см. раздел 2.1.2), считается работоспособным, если в главном меню ОС отображаются ярлыки (см. Рисунок 26), при активации которых приложения «МойОфис Текст. Домашняя версия» и «МойОфис Таблица. Домашняя версия» корректно открываются без выдачи сообщений о сбое в работе.




Рисунок 26 – Ярлыки ПО МойОфис в главном меню ОС Windows

3.2 Проверка работоспособности на ОС Linux

ПО «МойОфис Стандартный. Домашняя версия» считается работоспособным, если в результате действий, изложенных в разделе 2.2, в меню приложений ОС отображаются ярлыки (см. Рисунок 27), при активации которых приложения «МойОфис Текст. Домашняя версия» и «МойОфис Таблица. Домашняя версия» корректно открываются без выдачи сообщений о сбое в работе.




Рисунок 27 – Ярлыки ПО МойОфис в меню приложений ОС Linux

3.3 Проверка работоспособности на ОС macOS

ПО «МойОфис Стандартный. Домашняя версия», установленное из Mac App Store (см. раздел 2.3), считается работоспособным, если в Launchpad отображается значок **MyOffice Standard Home Edition** (см. Рисунок 28), при активации которого стартовая страница открывается корректно, без выдачи сообщений о сбое в работе.




Рисунок 28 – Значок **MyOffice Standard Home Edition** в Launchpad

4 НАСТРОЙКА ПО МОЙОФИС

При работе в приложении «МойОфис Текст. Домашняя версия» или «МойОфис Таблица. Домашняя версия» можно открыть редактируемый документ в другом редакторе текста или таблиц непосредственно из интерфейса приложения¹. Выбор редактора для дальнейшей работы осуществляется с помощью пункта командного меню **Файл > Открыть в...** (см. Рисунок 29).

Список программ, доступных для выбора, настраивается с помощью файла конфигурации **OpenWithList.ini**. Если этот файл не содержит данных или содержит некорректные данные, то команда **Файл > Открыть в...** в командном меню не отображается.




Рисунок 29 – Команда **Открыть в...**

¹ Недоступно при работе в ОС macOS.

Чтобы добавить, изменить или удалить элемент списка программ, выполните следующие действия:

1. Запустите от имени администратора текстовый редактор, установленный в ОС (например, **Блокнот** в ОС Windows).
2. Откройте в текстовом редакторе файл **<папка установки> > Resources > OpenWithList.ini**, где **<папка установки>** – папка установки ПО МойОфис.
3. Внесите в файл требуемые изменения. В файле следует сохранять следующую структуру данных (см. пример далее):
 - **[имя секции]** – приложение из состава ПО МойОфис, для которого формируется список программ:
 - **[MyOffice Text Home Edition]** – «МойОфис Текст. Домашняя версия»;
 - **[MyOffice Spreadsheet Home Edition]** – «МойОфис Таблица. Домашняя версия».
 - **[порядковый номер\appPath]**, где:
 - **порядковый номер** – номер следования программы в списке.
 - **appPath** – полный путь к исполняемому файлу программы. Обрамляется кавычками. В ОС Windows имена каталогов при указании пути к файлу следует разделять с помощью слеша (/) или двойного обратного слеша (\).
 - **[порядковый номер\appTitle]**, где:
 - **порядковый номер** – номер следования программы в списке.
 - **appTitle** – краткое наименование, под которым программа будет отображаться в списке. Наименование обрамляется кавычками. Если наименование программы не указано в конфигурационном файле, то в списке будет отображаться наименование ее исполняемого файла без расширения.
4. Сохраните файл в кодировке Utf-8.
5. Перезапустите приложение, чтобы увидеть внесенные изменения.

Пример файла **OpenWithList.ini**:

```
[MyOffice Text Home Edition]
```

```
1\appPath="C:/Program Files/LibreOffice/program/swriter.exe"
```

```
1\appTitle="LibreOffice Writer"
```

```
2\appPath="C:\\Program Files\\Microsoft Office 15\\root\\Office15\\WINWORD.EXE"
```

```
2\appTitle="Word"
```

```
[MyOffice Spreadsheet Home Edition]
```

```
1\appPath="C:/Program Files/LibreOffice/program/scalc.exe"
```

```
1\appTitle="LibreOffice Calc"
```

```
2\appPath="C:\\Program Files\\Microsoft Office 15\\root\\Office15\\EXCEL.EXE"
```

```
2\appTitle="Excel"
```